









Désignation Sam Jeronimo

Closh Planche & Côté A Nº J

Vigueur: 4 her Vigaureur

Date de maturité

Charge

B. 1 1

2 0

3 0

Venhange

4 1

5 3

Pébignation: Son Jeronimo

Clos 12 Planche 9 Côté H Nº 5

Vigueur: H

Date de mâturité 14.9.79

Chargé: +5 P=2

S. 14

24

30

44

53

Désignation: San Jeronaire

Clos 12 Planche 9 Côté A Nº 5

Vigueur: 3

Date de mâturité: 25.9,61

Pourriture: 70 +7

Charge:

S.13

20

33

40

50

DESIGNATION: San yeronimo CLOS TX PLANCHE 3 RANG 5 SOUCHE 1 Vigueur : 3,5 Port : érig - 1/2 érig - couché; Date de Véraison: 77-7-66 Date de maturité: 6.9,66 Pourriture : 0 Pédonoule : L Millerandage : obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - Frances Saveur : 6 - m - ar - fox - herb. CHARGE : s 1 2 s 2 3 s 3 0 avec pépins - apyrène. Jus : inc. - coloré. s 4 1

San Jenonimo

No ..... Planche .Cl. 12. fl. q. A. 5..... côté .....

|   | Nombre<br>total | 28.3 | ! 1 h  | 1 1  |   | D<br>1 | A | T   | E | S ! |   | I     |   | 1   |  |
|---|-----------------|------|--------|------|---|--------|---|-----|---|-----|---|-------|---|-----|--|
| 1 | : 4.            | .2.  | 1.3.   | ! <. |   | 1 .    |   | !!! |   | 1   |   | 1 1 . |   | 1 1 |  |
| 2 | :4.             | . 0. | 1 . 2. | 1 ×. | ٠ | 1 .    |   | !   |   | 1   |   | 1 .   |   | 1   |  |
| 3 | 1.3.            | .0.  | .1.    | 1 .  |   | 1      |   | 1 . |   | 1   |   | 1.    |   | 1   |  |
| 4 | i .3.           | .0.  | .2.    | 1 X. |   | 1 .    |   | 1 . |   | 1   |   | 1 .   | ě | 1 1 |  |
| 5 | .4.             | 1.   | H.     | 1 X= |   | 1      |   | 1 . |   | 1   | , | ! .   |   | 1   |  |

D & 1-4-58 +9 ITe

Année : 1959

Emplacement: Elos 12. Pl. 9 A5 San geromino

|    | itotal 1 (9.3 | 23,3  | DATES      |
|----|---------------|-------|------------|
| 1  | 1710          | 1 3 ! |            |
| 2  | 1 110         | 1 4 1 |            |
| 3  | 1 3 11        | 1 1   |            |
| 4  | 1 4 1 1       | 1 2 1 |            |
| 5  | 1 3 11        | 1 2 1 |            |
| d  | 1 1           | 1 1   |            |
| +  | 1 1           | 1 1   |            |
| į, | 1 1           | 1 1   | De 23-3,59 |
| 4  |               | 1 1   | 1+7        |
| 1  |               | 1 1   |            |
| 40 | 1 1           | 1 1   |            |

Année: 4960 N2 . U12 Pl 9A5 . . Planche Aan Jeronime . Côté . . .

|  | !Nombre<br>! total | DATES  |  |   |              |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|---|--------------|--|--|--|--|
|  | 1<br>1             | 18/3   | 21.3   | 24.3                                    |              |  |  |  |  |
| 1  | ; 8                | 1  | 3  | 141                                     |              |  |  |  |  |
| 2  | : 7                | 1  | 1  | ! 4 !                                   |              |  |  |  |  |
| 3  | . 2                | 0  | 0  | 1.                                      |              |  |  |  |  |
| 4  | 7                  | 0  | 3  | ! 4 a !                                 |              |  |  |  |  |
| 5  | 7                  | 2  | 2  | 2 !                                     | Dec 24-3-601 |  |  |  |  |
| A THE RESIDENCE OF THE PARTY OF |                    | A shape the high server than the server to t | And the second learner | : | 414          |  |  |  |  |

Année : 1961

Emplacement: 12.9 A5 San Jeronnico

| !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | Nombre!      | M 0           | 16.3                                    | DATES           |  |
|---|--------------|---------------|---|-----------------|--|
| ! I 2 3 4 ! 5 6 7                       | 13 1 13 1 14 | 2 0 0 2 1 6 4 | 7 1 2 1 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                 |  |
| 8 9 10                                  |              | . ! !         | !<br>!<br>!<br>!                        | le: 16-3: 16 1x |  |

Désignation :

cion: San Jéronimo.

Côté A Nº 5 Souche 12345.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui (1) moyen 2 globuleux 3. 41
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux/9.
- 42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.vert 8 - autre 9.
  - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées () - en gouttière (8) - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Man 59

Nº ordre

Désignation: Jan Jeronimo.

VASSAL CLID Planche 9 côté A Nº 5 souche 1 2 3 4 5.

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 6 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc C Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
  cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🕖
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement () partiellement 2.

### (I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Hogel . Modern le 16.6. 1958

Nº ordre

Désignation :

San Jeramino

VASSAL & Planche 9 côté A Nº 5 souche 1. 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte(1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Hugh. Huder le 16-6-1958

Nº ordre

San Jerommo.

Désignation

VASSAL planche 9 cot A No 5 souche 1 2 3 4 5.

## FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 0 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre @ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté Distribute 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 parket plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure ; verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen @ - court 6.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 VERT

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/romonu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Franch 25.6. 1958

Nº d'ordro San Jeranna
Désignation
VASSAL Cl 19 planche 9 côté A Nº 5 souche 0 2 3 4 5.

## GRAPPE

24 - Crosse 1 - Mayenne (2) - Petite 3.

24 - Lache 4 - Morenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9, --

25 - A pédoncule herbacé 🕥 - mi-acúté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 5.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

#### BALE

- 26 Très grosse () Grosse () Moyenne 3 Potite 4 très petite 5 de taille régulière () irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5
- 27 Tres, pruince 7 pruince 8 non pruince 9.
  - Coloration régulière ()- irrégulière 2.
- 28 Forms : discolde syhérolde ellipsolde 2 ovolde 3 troncovolde 4 obovolde 5 cylandrolde 6 fusiforme 7 arquée 8 sutre 9,
  - A ombilio persistent O- non persistent 2.
- 29 A section transversale : régulière / irrégulière / côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus involore coloré 2.
- 33 A poau fino 3 noveme 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charpue 6 juteuse 7 molle 8.
- 3: A caveur neutre ① fade 2 musquée 5 aromatique 4 foxée 5. herbacé 6 syéciqle 7.
- 51 A pédicelle long () moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte O- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verbe (D- rouge 8 1. régulière 9-
- 132 A bourrelot: évident () you apparent 2.
- 32 A pinceau ; sourt 4 moyon 5 long 6
- 32 A pinceau i criteré & non colors 9
- 33 De séparation Capille (égrenouse) : difficile 🕗

Calvo 59

San Joronimo. Dénomination ..... Planche ..... côté .IX . 3 S.A. rang ..... souche (1-2-3-4-5 SARNIET DE VIGITI : long (1), hoyen (2), court (3). Samuent : rale (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Lcorce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), clliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), particllement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à (pines ou analogues (3), à poils dessifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villositó : apletis (1), effecés (2), globuloux (3), saillents (4). Hoends Mérithalle de longueur moyenne : .... do .... ems. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (6). : uniformo (1), à raios (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : etroit (1); large (2). Cordon rétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1); rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

|   | 1 41.   |
|---|---|
| Nº d'ordre :                              | Désignation: dan eronimo                        |
| Origine :                                 |   |
| Emplecement al 12 Dl 9 A 5 War            | 77-1  |
| Emplacement 21272945 vaa                  | · · vign. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|   |   |
| 8 - Angle des nervures                    |   |
| 9-L <sub>1</sub> /L                       |   |
| 10 - L <sub>2</sub> /L                    | . 1 - 2.  |
| 11 - Lobes                                | . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.                            |
| 12 - S. lat. sup. (prof.)                 | . 0 - 1 - 2 - 5                                 |
| 13 - S. lat. inf. (prof.)                 |   |
| 14 - S. pét. (forme)                      |   |
|   | . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8             |
| 16 - Dents : forme                        |   |
| 17 - Dents : Méd/B                        |   |
| 18 - Angle lob. term                      | 6 6 8   |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.)            |   |
| 20 - Nombre de denta : a B                | . 1 - 2 - 3                                     |
| 21 - Angle T. T.                          | . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.            |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub> | . 1 - 2 - 3.                                    |
| 22 - Largeur S.P                          | . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.                          |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral       |   |
| Direction                                 | : 1 - 2 - 3                                     |
| Forme                                     | : <b>4</b> ~ 5.                                 |
| Médiane/Base                              | : 6 - 7 - (8)                                   |

Rennes 58.